

Filter nummer
Referentie + adres van de werf
Aard van de uitgevoerde luchtmeting
Datum uitvoering en het Labo nummer

Informatie verstrekt door

ABL Asbestlabo

ABL asbestlabo = 20 jaar praktijkervaring

Verslag van NBN T96-102 luchtbemonstering en laboanalyse (PF6 -versie 1.1 dd. 25.11.2013.)

Containerpark DEMO

DEMO131210

Adres DEMO

Controlemeting

10.12.2013



0487. 78 93 08
afspraken en planning, labo
kwaliteitsverantwoordelijke
0487. 78 92 94
Labo verantwoordelijke
telefoon & fax 09. 33 55 606
asbestlabo@telenet.be
www.asbestlabo.be

Filter	start	stop	time	debit	volume	g. / m3	filter	de plaats waar de bemonsteringspomp zich bevond.	VM	Velden	Vezels	LABO <>	Interval HOOG	Interval LAAG
1	1205	1607	240	12,14	2914	100	22	Omgeving vooraan bigbags, asbest, aan statief		200	46	<0,010	<0,010	<0,010
2	1206	1607	240	12,20	2928	100	22	Omgeving links van bigbags, asbest, aan statief		200	61	<0,010	<0,010	<0,010
3	1208	1608	240	12,15	2916	100	22	Omgeving achteraan bigbags, asbest, aan statief		200	56	<0,010	<0,010	<0,010
4	1209	1609	240	12,21	2930	100	22	Omgeving rechts van bigbags, asbest, aan statief		200	66	<0,010	<0,010	<0,010
								Geen handelingen aan asbest door personeel = geen persoonlijke meting						
VELDBLANCO										100	0		Aannemer	Inspectie

Gegevens verstrekt door ABL Asbestlabo
Norm analyse = Norm NBN T96-102
Methodiek Bemonstering = ABL Asbestlabo.01
Labo verantwoordelijke = DEMO
Luchtmeting op werf door = DEMO
Laborant analyse = DEMO

Gegevens omtrent opdracht en opdrachtgever
Opdrachtgever = DEMO
Adres opdrachtgever = DEMO
Adres bemonsterde werf = DEMO
Gedetailleerde plaats meting = DEMO
Verantwoordelijke op werf = DEMO

Handtekening

Labo- en techn. verantwoordelijke

Omstandigheden dewelke meting ERNSTIG beïnvloeden

Informatie omtrent verwijdering en omstandigheden werf
(Info uit het werkplan en uit bevraging van verwijderaar)

Verwijdering soort materiaal =

Verwijderingsprocedure (aangeduid aan met x)

Geen afscherming =

Met couvausezakken =

Zone in onderdruk =

Zogeheten semi-zone =

Gebruik Deco - units (sassen) personeel & materiaal

W = weinig - N = normaal - V = veelvuldig - nvt = geen sas

Sas personeel gebruik = nvt

Sas materiaal gebruik = nvt

Extractoren in dienst op moment van de meting = 0

Tijdstip start bemonstering

Tijdstip stop bemonstering

Duur bemonstering

Debiet van bemonsteringspomp

Aangezogen volume tijdens bemonstering

Plaats waar bemonsteringspomp was opgesteld

aantal ontlede velden

aantal getelde vezels

resultaat labo

resultaat interval hoog

resultaat interval laag

Verklarende informatie bij het resultaat luchtmetingen NBN T96-102 (De Gucht Eduard 2-2015)

Resultaat labo = het resultaat bekomen door het labo.

Interval hoog = rekenkundig resultaat Poisson statistiek interval hoog op basis van labo resultaat

Interval laag = rekenkundig resultaat Poisson statistiek interval laag op basis van labo resultaat

Het erkende labo dient te rapporteren conform de richtlijnen van het Federaal Ministerie.

Het labo voert de bemonstering uit conform de norm NBN T96-102, en analyse conform NBN T96-102.

De bekomen waarden worden gerapporteerd conform NBN T96-102

Een resultaat < 0.01 betekend dat het resultaat niet hoger is dan wettelijk "toegestane norm" 0.01 vezel / ml

Vanuit bekomen labo resultaat, worden volgens Poisson statistiek "interval laag en interval hoog" berekend.

De bemonstering NBN T96-102 de labo analyse en de resultaten dewelke bekomen worden, zijn specifiek voor de risico evaluatie van arbeiders dewelke actief asbestsanering uitvoeren.

Ook kunnen ze richtinggevend zijn voor andere werknemers in de omgeving.

Als het bekomen resultaat lager is dan 0.01 dan rapporteert het labo de waarde < 0.01 als resultaat

Luchtbemonsteringen zijn steeds momentopnames.

U ontving van ons labo een mail (PDF file) met verslag van asbestidentificatie
 Onderstaande helpt u het RESULTAAT te begrijpen van het asbestonderzoek


Vermelding op verslag	Betekent, er werd ...	Is er asbest aanwezig ?
Chrysotiel	Chrysotiel asbest gevonden	JA
Amosiet	Amosiet asbest gevonden	JA
Crocidoliet	Crocidoliet asbest gevonden	JA
NAF	Geen asbest gevonden	NAF
GEEN RESULTAAT (door beperkingen van polarisatie techniek)	Geen sluitende analyse door beperkingen techniek optische polarisatie microscopie	Niet gekend

Interpretatie RESULTAAT NAF


NAF = afkorting **No Asbestos Found** NAF interpretatie = No asbestos found = (geen asbest gevonden) betekent dat de aanwezigheid van asbest kon niet worden aangetoond met de gebruikte techniek zijnde optische microscopie, polarisatie en dispersiekleuring.



Chrysotiel asbest
 (in volksmond witte asbest)
 Wit, zacht, serpentijn vorm
Gevaarlijk bij inademing



Amosiet asbest
 (in volksmond bruine asbest)
 Lichtbruin, naaldvormig, stekelig,
Zeer gevaarlijk bij inademing



Crocidoliet asbest
 (in volksmond blauwe asbest)
 Blauw, naaldvormig, stekelig,
Zeer gevaarlijk bij inademing



Terug naar website van ABL Asbestlabo

Laboratorium werkend conform ISO17025

Heusden, 24 mei 2019

RECON International NV
Ter attentie van Dhr Steve Vanderlinden
Rue Golden Hopestraat 17 B
1620 Drogenbos (Bruxelles)

Rapport identificatie van asbest in materialen

PF7 (versie 3.0 – 01.06.2018)

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Betreft : Analyse asbestmineraal met behulp van polarisatie-microscopie en dispersiekleuring volgens de methode ABL.02.

Datum staalname : 24.05.2019
Plaats staalname : Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109 te 9990 Kleit (Maldegem)
Staalname door : Britt Janda – ABL Asbestlabo

Laborant preparatie : Delens Cindy
Laborant analyse : Delens Cindy
Datum analyse : 24.05.2019

Monsternummer	Detail plaats monstername	Beschrijving staal	Resultaat
RECON190524-1	Veegmonster op dak sporthal	Veegmonster	NAF
RECON190524-2	Veegmonster op rekken fietsenstalling	Veegmonster	NAF

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Bestaande asbestsoorten

AMOSIET = bruine asbest
CROCIDIOLIET = blauwe asbest
CHRYSIOTIEL = witte asbest
TREMOLIET
ANTHOPHYLLIET
ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND

(Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysieke beperkingen eigen aan de methode optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.

Ingeval het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen.

De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever.

De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.

Labo- en technisch verantwoordelijke
Cindy Delens



Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag onder geen enkel beding, onder geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ABL Asbestlabo. Vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoord wordt uitsluitend in schriftelijke vorm verstrekt.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dit mee te delen op info@asbestlabo.be.

Laboratorium werkend conform ISO17025

Heusden, 27 mei 2019

RECON International NV
Ter attentie van Dhr Steve Vanderlinden
Rue Golden Hopestraat 17 B
1620 Drogenbos (Bruxelles)

Rapport identificatie van asbest in materialen

PF7 (versie 3.0 – 01.06.2018)

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Betreft : Analyse asbestmineraal met behulp van polarisatie-microscopie en dispersiekleuring volgens de methode ABL.02.

Datum staalname : 24.05.2019
Plaats staalname : Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109 te 9990 Kleit (Maldegem)
Staalname door : Britt Janda – ABL Asbestlabo

Laborant preparatie : Delens Cindy
Laborant analyse : Delens Cindy
Datum analyse : 27.05.2019

Monsternummer	Detail plaats monstername	Beschrijving staal	Resultaat
RECON190524-3	Gefilterd water – staal 1	Waterstaal	NAF
RECON190524-4	Gefilterd water – staal 2	Waterstaal	NAF
RECON190524-5	Gefilterd water – staal 3	Waterstaal	NAF

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Bestaande asbestsoorten

AMOSIET = bruine asbest
CROCIDIOLIET = blauwe asbest
CHRYSIOTIEL = witte asbest
TREMOLIET
ANTHOPHYLLIET
ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND

(Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysieke beperkingen eigen aan de methode optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.

Ingeval het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen.

De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever.

De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.

Labo- en technisch verantwoordelijke
Cindy Delens



Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag onder geen enkel beding, onder geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ABL Asbestlabo. Vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoord wordt uitsluitend in schriftelijke vorm verstrekt.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dit mee te delen op info@asbestlabo.be.

Laboratorium werkend conform ISO17025

Heusden, 27 mei 2019

RECON International NV
Ter attentie van Dhr Steve Vanderlinden
Rue Golden Hopestraat 17 B
1620 Drogenbos (Bruxelles)

Rapport identificatie van asbest in materialen

PF7 (versie 3.0 – 01.06.2018)

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Betreft : Analyse asbestmineraal met behulp van polarisatie-microscopie en dispersiekleuring volgens de methode ABL.02.

Datum staalname : 25.05.2019
Plaats staalname : Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109 te 9990 Kleit (Maldegem)
Staalname door : Britt Janda – ABL Asbestlabo

Laborant preparatie : Delens Cindy
Laborant analyse : Delens Cindy
Datum analyse : 27.05.2019

Monsternummer	Detail plaats monstername	Beschrijving staal	Resultaat
RECON190525-1	Veegmonster op speelplaats basisschool (vloer)	Veegmonster	NAF
RECON190525-2	Veegmonster op speelplaats basisschool (gras)	Veegmonster	NAF
RECON190525-3	Veegmonster op bouwmaterialen (nieuwe dakplaten)	Veegmonster	NAF
RECON190525-4	Veegmonster op vensterbank buiten kinderopvang	Veegmonster	NAF
RECON190525-5	Veegmonster op koer tussen basisschool en kinderopvang (vloer)	Veegmonster	NAF

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Bestaande asbestsoorten

AMOSIET = bruine asbest
CROCIDIOLIET = blauwe asbest
CHRYSOTIEL = witte asbest
TREMOLIET
ANTHOPHYLLIET
ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND

(Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysische beperkingen eigen aan de methode optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.

Ingeval het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen.

De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever.

De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.

Labo- en technisch verantwoordelijke
Cindy Delens



Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag onder geen enkel beding, onder geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ABL Asbestlabo. Vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoord wordt uitsluitend in schriftelijke vorm verstrekt.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dit mee te delen op info@asbestlabo.be.

Laboratorium werkend conform ISO17025

Heusden, 28 mei 2019

RECON International NV
Ter attentie van Dhr Steve Vanderlinden
Rue Golden Hopestraat 17 B
1620 Drogenbos (Bruxelles)

Rapport identificatie van asbest in materialen

PF7 (versie 3.0 – 01.06.2018)

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Betreft : Analyse asbestmineraal met behulp van polarisatie-microscopie en dispersiekleuring volgens de methode ABL.02.

Datum staalname : 28.05.2019
Plaats staalname : Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109 te 9990 Kleit (Maldegem)
Staalname door : Britt Janda – ABL Asbestlabo

Laborant preparatie : Delens Cindy
Laborant analyse : Delens Cindy
Datum analyse : 28.05.2019

Monsternummer	Detail plaats monstername	Beschrijving staal	Resultaat
RECON190528-1	Speelplaats kinderopvang - rubberen matten achteraan	Veegmonster	NAF
RECON190528-2	Speelplaats kinderopvang - rubberen matten – vooraan	Veegmonster	NAF
RECON190528-3	Speelplaats kinderopvang - speeltoestellen	Veegmonster	NAF

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Bestaande asbestsoorten

AMOSIET = bruine asbest
CROCIDIOLIET = blauwe asbest
CHRYSIOTIEL = witte asbest
TREMOLIET
ANTHOPHYLLIET
ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND

(Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysische beperkingen eigen aan de methode optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.

Ingeval het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen.

De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever.

De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.

Labo- en technisch verantwoordelijke
Cindy Delens



Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag onder geen enkel beding, onder geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ABL Asbestlabo. Vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoord wordt uitsluitend in schriftelijke vorm verstrekt.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dit mee te delen op info@asbestlabo.be.

Laboratorium werkend conform ISO17025

Heusden, 29 mei 2019

Gemeentebestuur Maldegem
Ter attentie van Dhr Delbecke Stefaan
Bloemestraat 45
9990 Maldegem

Stefaan.delbecke@maldegem.be

Rapport identificatie van asbest in materialen

PF7 (versie 3.0 – 01.06.2018)

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Betreft : Analyse asbestmineraal met behulp van polarisatie-microscopie en dispersiekleuring volgens de methode ABL.02.

Datum staalname : 29/05/2019
Plaats staalname : Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109 te 9990 Kleit (Maldegem)
Staalname door : Britt Janda – ABL Asbestlabo

Laborant preparatie : Delens Cindy
Laborant analyse : Delens Cindy
Datum analyse : 29/05/2019

Monsternummer	Detail plaats monstername	Beschrijving staal	Resultaat
MALDEGEM190529-1	Staal 1: terras kleuterklas blok C thv deur 1	Veegmonster	NAF
MALDEGEM190529-2	Staal 2: terras kleuterklas blok C, deurdrempel aan deur 3	Veegmonster	NAF
MALDEGEM190529-3	Staal 3: terras kleuterklas blok C, aan toegangspoort	Veegmonster	NAF

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Bestaande asbestsoorten

AMOSIET = bruine asbest
CROCIDIOLIET = blauwe asbest
CHRYSOTIEL = witte asbest
TREMOLIET
ANTHOPHYLLIET
ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND

(Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysieke beperkingen eigen aan de methode optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.

Ingeval het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen.

De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever.

De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.

Labo- en technisch verantwoordelijke
Cindy Delens



Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag onder geen enkel beding, onder geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ABL Asbestlabo. Vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoord wordt uitsluitend in schriftelijke vorm verstrekt.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dit mee te delen op info@asbestlabo.be.

Laboratorium werkend conform ISO17025

Heusden, 29 mei 2019

RECON International NV
Ter attentie van Dhr Steve Vanderlinden
Rue Golden Hopestraat 17 B
1620 Drogenbos (Bruxelles)

Rapport identificatie van asbest in materialen

PF7 (versie 3.0 – 01.06.2018)

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Betreft : Analyse asbestmineraal met behulp van polarisatie-microscopie en dispersiekleuring volgens de methode ABL.02.

Datum staalname : 29.05.2019
Plaats staalname : Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109 te 9990 Kleit (Maldegem)
Staalname door : Britt Janda – ABL Asbestlabo

Laborant preparatie : Delens Cindy
Laborant analyse : Delens Cindy
Datum analyse : 28.05.2019

Monsternummer	Detail plaats monstername	Beschrijving staal	Resultaat
RECON190529-1	Terras De Berken, vloer	Veegmonster	CHRYSTIEL
RECON190529-2	Schaduwdoeken boven terras De Berken	Veegmonster	NAF
RECON190529-3	Parking thv terras De Berken	Veegmonster	NAF
RECON190529-4	Vooraan parking thv ingang werkzone	Veegmonster	NAF

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Bestaande asbestsoorten

AMOSIET = bruine asbest
CROCIDIET = blauwe asbest
CHRYSTIEL = witte asbest
TREMOLIET
ANTHOPHYLLIET
ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND

(Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysieke beperkingen eigen aan de methode optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.

Ingeval het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen.

De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever.

De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.

Labo- en technisch verantwoordelijke
Cindy Delens



Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag onder geen enkel beding, onder geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ABL Asbestlabo. Vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoord wordt uitsluitend in schriftelijke vorm verstrekt.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dit mee te delen op info@asbestlabo.be.

Laboratorium werkend conform ISO17025

Heusden, 4 juni 2019

RECON International NV
Ter attentie van Dhr Steve Vanderlinden
Rue Golden Hopestraat 17 B
1620 Drogenbos (Bruxelles)

Rapport identificatie van asbest in materialen

PF7 (versie 3.0 – 01.06.2018)

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Betreft : Analyse asbestmineraal met behulp van polarisatie-microscopie en dispersiekleuring volgens de methode ABL.02.

Datum staalname : 04.06.2019
Plaats staalname : Sporthal De Berken, Kleitkalseide 109 te 9990 Kleit (Maldegem)
Staalname door : Britt Janda – ABL Asbestlabo

Laborant preparatie : Delens Cindy
Laborant analyse : Delens Cindy
Datum analyse : 04.06.2019

Monsternummer	Detail plaats monstername	Beschrijving staal	Resultaat
RECON190604-1	Zandbak speelplaats kinderopvang	Veegmonster	NAF
RECON190604-2	Terras "De Berken"	Veegmonster	NAF
RECON190604-3	Stookplaats naast cafetaria	Veegmonster	NAF

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Bestaande asbestsoorten

AMOSIET = bruine asbest
CROCIDIOLIET = blauwe asbest
CHRYSIOTIEL = witte asbest
TREMOLIET
ANTHOPHYLLIET
ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND

(Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysische beperkingen eigen aan de methode optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.

Ingeval het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen.

De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever.

De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.

Labo- en technisch verantwoordelijke
Cindy Delens



Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag onder geen enkel beding, onder geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ABL Asbestlabo. Vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoord wordt uitsluitend in schriftelijke vorm verstrekt.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dit mee te delen op info@asbestlabo.be.